

1 Hon



Analysis of 50,000 CHL
GI 1, GI 2
GI 5, GI 6, GI 7
Analysis of TP-111

do not plot

Need to
Bin

Atton by

Month

DES 17

Month 5

DES 10

DES 16

DES 17

DES 18

DES 19

DES 20

DES 21

DES 22

DES 23

DES 24

DES 25

DES 26

DES 27

DES 28

DES 29

DES 30

DES 31

DES 32

DES 33

DES 34

DES 35

DES 36

DES 37

DES 38

DES 39

DES 40

DES 41

DES 42

DES 43

DES 44

DES 45

DES 46

DES 47

DES 48

DES 49

DES 50

DES 51

DES 52

DES 53

DES 54

DES 55

DES 56

DES 57

DES 58

DES 59

DES 60

DES 61

DES 62

DES 63

DES 64

DES 65

DES 66

DES 67

DES 68

DES 69

DES 70

DES 71

DES 72

DES 73

DES 74

DES 75

DES 76

DES 77

DES 78

DES 79

DES 80

DES 81

DES 82

DES 83

DES 84

DES 85

DES 86

DES 87

DES 88

DES 89

DES 90

DES 91

DES 92

DES 93

DES 94

DES 95

DES 96

DES 97

DES 98

DES 99

DES 100